



Capacete industrial modelo GALEOS WORK

MODO DE EMPREGO

O capacete é projetado definido como um meio de proteção da cabeça o qual protege o usuário contra a lesão da mesma durante o movimento ou à queda de um objeto conforme a norma europeia EN 397 e os requisitos técnicos obrigatórios estabelecidos.

O capacete não pode ser usado para os fins aos quais não é destinado.

O uso do capacete pode reduzir de modo considerável os riscos relacionados às atividades em altura, no entanto, não os elimina.

O capacete é destinado à proteção das cabeças dos trabalhadores trabalhando em altura no setor industrial, nos corpos de segurança, na construção civil, etc.

AVISO

Para que possa fornecer a proteção adequada, este capacete deve ser ajustado conforme o tamanho da cabeça do usuário. O capacete é fabricado para absorver a energia do impacto, em parte, graças à quebra ou deterioração do casco e da carneira e, por esta razão, nenhum capacete exposto ao impacto brusco pode continuar a ser usado, inclusive nos casos onde a deterioração não seja evidente.

Exceto os casos recomendados pelo fabricante, os usuários devem ter atenção aos riscos relacionados aos arranjos ou eliminações das partes originais do capacete. Os capacetes não deveriam ser arranjos a fim de montar acessórios de outra forma que a recomendada pelo fabricante do capacete.

Não é autorizado o uso de pinturas, solventes, colas ou autocolantes exceto os que estiverem em conformidade com as instruções e dados do fabricante.

Antes de utilizar o capacete é necessário:

- consultar o modo de emprego
- treinar o uso correto do produto
- familiarizar-se com as possibilidades do produto e os limites do seu uso
- perceber os riscos relacionados ao seu uso
- familiarizar-se com a vida útil e a frequência das inspeções periódicas do produto

A omissão ou violação de alguma das regras presentes pode resultar em ferimentos graves ou morte.

DESCRIÇÃO

(1) Casco, (2) Respiradouros protegidos com grade metálica, (3) Fivela para fixar a lanterna, (4) Arnês com roleta, (5) Roleta de aperto do arnês, (6) Fivela de ajuste do francalete, (7) Francalete, (8) Fivela de fixação.

Materiais: casco ABS (acrilonitrila butadieno estireno), estrutura interior de EPS (espuma de poliestireno expandido), acolchoamento de espuma de poliuretano, cintas de poliamida.

Inspeção

Antes de cada uso verifique que a parte interior e exterior do casco não mostre quaisquer fissuras ou deformações e que as cintas e costura da banda de cabeça não estejam deterioradas. Verifique o sistema de ajuste de tamanho, sobretudo a fivela do francalete.

Recomendações

Um impacto forte pode causar deteriorações irreversíveis até mesmo sem traços de deterioração visíveis. Após um impacto forte deixe de usar o capacete atingido.



Se tiver qualquer dúvida em relação ao estado do produto, contacte a empresa Rock Empire s.r.o., ou deixe de usar o produto em questão.

COLOCAÇÃO E AJUSTE

Preparação: usando o arnês com roleta (4), ajuste a parte traseira para a posição desejada e com a roleta de aperto (5), alargue a circunferência do capacete.

Ajuste: coloque o capacete na cabeça e com a roleta de aperto (5) aperte a circunferência do arnês conforme o tamanho da cabeça. Baixe a fivela de ajuste do francalete (6), abaixo das orelhas, é igualmente possível ajustar para frente ou para trás segundo as necessidades do usuário.

Fechamento: Insira uma peça da fivela de fixação (8) na outra até os ganchos engatarem. Aperte bem o francalete, mas que esteja de modo confortável. O aperto correto garante que o capacete não deslize da cabeça. O francalete desaperta-se apertando ambos os lados da fivela (8).

: o fechamento correto da fivela (8) puxando as cintas.

Durante o uso tenha cuidado com a posição correta do capacete porque apenas assim pode oferecer a proteção máxima.

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANUTENÇÃO

Sempre embale o capacete de tal modo que não esteja sob os efeitos de pressão ou de bordas agudas.

Armazene o capacete ao abrigo dos raios UV, humidade, substâncias químicas, solventes, etc. Não exponha o capacete à temperaturas elevadas como, por exemplo, ao sol direto dentro de um veículo.

As tintas, autocolantes e outras aplicações semelhantes podem ter efeitos prejudiciais à segurança do capacete.

Arranjos: evite quaisquer arranjos da estrutura do capacete bem como as instalações posteriores de quaisquer acessórios, etc.

Existe apenas uma exceção que é a instalação da lanterna frontal com o uso de fivelas (3).

Limpeza e desinfecção: é possível lavar o capacete com água morna e sabão normal, nunca use os solventes ou outras substâncias químicas. Não lave o capacete na máquina de lavar roupas e não o deixe secar no secador.

INFORMAÇÃO GERAL

O capacete não deve ser usado mais de 10 anos a partir do início de funcionamento (compra) ou quando o produto, como parte do sistema, tornar-se obsoleto para o dado uso.

Vida útil e inspeções

A vida útil dos produtos de metal ou plástico é **10 + 5 anos** (5 anos de armazenagem conforme as instruções, 10 anos a partir do primeiro uso). Se a pessoa habilitada constatar que o produto já não está apto para o uso seguro, é da sua competência recomendar que este produto seja excluído do uso apesar de que, de facto, a vida útil ainda não tenha expirado. .

Os produtos de metal e plástico devem ser **examinados 1 vez a cada 12 meses, no mínimo**, pelo fabricante ou pela pessoa habilitada para executar a inspeção de equipamento de proteção individual de categoria III, estruturas simples (a seguir designado pessoa habilitada), como por exemplo IRATA ou SPRAT LEVEL 3 etc. Estas inspeções deveriam ser executadas também nos casos dos acontecimentos imprevisíveis (queda, ambiente químico agressivo, deterioração mecânica ou dúvidas do usuário).



Logo que tenha dúvidas relacionadas ao estado do capacete, deixe de o usar e entregue-o à liquidação.

GARANTIA

O FABRICANTE oferece **3 anos** de garantia contra os defeitos do material e da fabricação. Esta garantia não abrange defeitos causados por desgaste habitual do produto, negligência, manipulação não profissional, uso errado, arranjos proibidos e má armazenagem.

Os acidentes, danos, negligência e o uso não apropriado para este capacete não estão são cobertos pela presente garantia. **O FABRICANTE** não assume a responsabilidade pelos danos diretos, indiretos ou acidentais que são relacionados ao uso dos nossos produtos ou são consequências deste uso.