



Sanayi tipi koruyucu kask, tip GALEOS WORK

KULLANIM KILAVUZU

Kask EN 397 Avrupa normları ve belirlenmiş bağlayıcı teknik taleplere uygun genişlikte, hareket sırasında veya nesnelere düşmesinde kullanıcıların kafasını kazalardan koruyan kişisel korunma gereçidir.

Ürünü belirlenmediği amaçlar için kullanmayınız.

Kaskın kullanılması yüksek yerlerdeki aktivitelerde rizikoları azaltabilir ancak tamamen ortadan kaldırmaz.

Kask, sanayide yüksek yerlerde çalışan, entegre kurtarma birliklerinde çalışan, inşaat ta vb. yerlerde çalışanların başını koruma amaçlıdır.

UYARI

Bu kaskın koruma görevini yapabilmesi için kullanıcının kafa büyüklüğüne göre ayarlanmalıdır. Kask, dış çerçevesinin ve iç dolgularının zarar görmesiyle enerjiyi emecek şekilde üretilmiştir, bu sebepten ani darbeye maruz kalmış kaskların dışarıdan zarar görmüş olduğu belli olmasa bile devamlı kullanılması yasaktır.

Kullanıcılar üreticinin istisna olarak belirtmediği durumlarda kaskta düzeltmeler yapmamalı, kaskın orijinal parçalarını çıkarmamalıdır. Kasklar üreticisinin tavsiye ettiği dışında aksesuarların takılması için düzeltilmemelidir.

Üreticinin talimat ve verilerine uygun olanların dışında boyalar, eriyikler, tutkallar veya kendiliğinden yapışkan etiketler kullanılmalıdır.

Kaskın kullanımından önce şunlar yapılmalıdır:

- Kullanım kılavuzu okunmalıdır.
- Ürünün doğru kullanımının antrenmanının yapılması.
- Ürün ile yapılabilecek ve yapılmayacak şeylerin öğrenilmesi.
- Ürünün kullanımıyla bağlantılı rizikolu faaliyetlerin anlaşılması.
- Ürünün kullanım ömrünün ve düzenli kontrollerinin sıklığının bilinmesi.

Bu kurallardan bazılarının unutulması veya ihlal edilmesi ciddi yaralanmalara veya ölümlere sebebiyet verebilir.

TANIM

(1) kask dış çerçevesi, (2) metal ızgarayla korunan havalandırma delikleri, (3) Feneri tutma tokası, (4) kol ayarlı kafa çerçevesi, (5) çerçeve sıkma düğmesi, (6) Çene altı bandı ayar tokası, (7) Çene altı bandı, (8) Germe tokası.

Materyaller: kabuk çerçeve ABS (akrilonitril butadien stiren), iç dolgu maddesi EPS (köpürebilen polistiren), dolgu maddesi poliüretan köpük, şeritler polyester.

KONTROL

Her kullanımdan önce kaskın iç ve dış cephelerinde herhangi bir çatlak veya deformasyon olmadığından, kafa bandı şeritlerinin ve dikişlerinin zarar görmediğinden emin olunuz. Büyüklük ayarı sistemini kontrol ediniz, özellikle çene altı germe bandı tokasını.

TAVSİYE

Büyük darbe gözle görünür olmasa da kaska geri dönülmez bir şekilde zarar verebilir. Büyük darbelerden sonra kaskı kullanım dışı bırakın.

Eğer ürün hakkında herhangi bir şüphemiz varsa Rock Empire, s.r.o. şirketiyle temasa geçiniz veya ürünü kullanım dışı bırakınız.



TAKMA VE AYAR

Hazırlık: ayar kolu yardımıyla (4), arka kısmı istenilen pozisyona çekin ve ayar düğmesi yardımıyla (5), kask çevresini genişletin.

Ayar: kaskı başınıza takın ve ayar düğmesi yardımıyla (5), kap çevresini kafa büyüklüğüne çekin. Çene altı bandı ayarı tokasını (6), kulak altına çekin, kullanıcının ihtiyacına göre ileri ya da geriye de ayarlanabilir.

Açma: germe tokasının iki parçasını (8), çengeller oturana kadar kendisine doğru çekin. Çene altı bandını sağlamca, fakat rahat bir şekilde sıkın. Doğru sıkma kaskın kafadan kaymamasını garanti eder. Çene altı bandını germe tokasının iki tarafına basarak açın (8).

Kontrol: germe tokasının iyi oturup oturmadığını (8), şeritleri çekerek kontrol edin.

Kullanım sırasında kaskın doğru oturmasına dikkat ediniz, çünkü ancak bu şekilde maksimum koruma sağlayabilir.

NAKLİYE, DEPOLAMA VE BAKIM

Kaskı keskin kenarlar baskı yapmayacak şekilde paketleyiniz.

Kaskı UV ışınları, nem, kimyasal maddeler, eriticiler vb. lerinin ulaşamayacağı yerlerde depolayınız.

Kaskı yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız, örneğin arabada direkt güneş altında.

Boya, yapıştırma etiketler ve benzeri uygulamalar kaskın güvenliğine negatif etki edebilirler.

Düzeltilmeler: kaskın konstrüksiyonunda herhangi bir düzeltme, değişik takviye aksesuar kurulumları vb. yapmayın.

Tek istisna alın fenerinin toka yardımıyla kurulumudur (3).

Temizleme ve dezenfeksiyon: kaskı ılık suda sıradan şampuanlarla yıkamak mümkündür, hiçbir zaman eriyik veya başka kimyasal madde kullanmayınız. Kaskı otomatik cihazlarda yıkamayın ve kurutmayın.

GENEL BİLGİLER

Kask ilk işleme geçirildikten sonra (satın alındıktan sonra) başladıktan sonraki 10 yıldan daha uzun bir süre veya kullanılan sistemin bir parçası olarak eskirse kullanılmamalıdır.

Kullanım ömrü ve kontroller

Plastik ürünlerin kullanım **ömrü 10 + 5 yıldır** (5 yıl kılavuza göre depolamada, 10 yıl ilk kullanımdan sonra). Eğer sorumlu kişi ürünün diğer güvenli kullanımlar için uygun olmadığını tespit ederse kullanım ömrü hala bitmemiş dahi olsa ürünün bir daha kullanılmamasını tavsiye etme yetkisine sahiptir

Plastik ürünler 12 ayda en az 1 kere **üretici veya sorumlu kişi (bundan sonra sadece sorumlu kişi)** tarafından Kişisel Korunma Gereçleri kategori III. basit konstrüksiyon kuralları çerçevesinde kontrol edilmelidir, örneğin IRATA ve SPRAT LEVEL3 vb. Bu kontroller sıra dışı olaylarda da yapılmalıdır (düşme, agresif kimyasal ortam, mekanik zarar görmeler veya kullanıcının şüphelendiği durumlarda).

Kask hakkında şüpheleriniz oluşur oluşmaz kullanım dışı bırakın ve imhaya verin.

GARANTİ

ÜRETİCİ bu ürün için **3 yıllık** üretim arızaları ya da materyal arızaları garanti süresi vermektedir. Garanti, normal aşınmayla, dikkatsizlikle, uzmansal olmayan müdahalelerle, doğru olmayan kullanımlarla, yasak olan düzeltmelerle ve kötü depolamalarla meydana gelebilecek zararları kapsamaz.



Garanti iş kaskının kullanım amaçları dışında kullanımlardan, kazalardan, zararlardan meydana gelebilecek zararları kapsamaz **ÜRETİCİ** bu ürünün direkt, indirekt ya da tesadüfi kullanımı sırasında oluşacak zararlardan veya ürünün kullanımı sonucunda oluşacak zararlardan sorumlu değildir.